



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Rozwoju Kadr Medycznych

Warszawa, 07 grudnia 2020 r.

RKWA.07.50.2020.MP

Pan
Sebastian Irzykowski
Wiceprezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo znak NIPiP-NRPiP-DM.0025.141.2020.JP z dnia 25 września 2020 r. w sprawie braku rekomendacji dla stanowiska wyrażonego przez Panią prof. Dr hab. n. med. Dorotę Olczak – Kowalczyk Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej w sprawie dopuszczalności prowadzenia przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach przy zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Odnosząc się do uzasadnienia zawartego w przedmiotowym piśmie, z którego wynika, iż powyższe stanowisko jest rozbieżne z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia rekomendacjami zawartymi w *Zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2* z dnia 8 września 2020 r. opracowanych przez Panią dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, uprzejmie informuję, iż przedmiotowe stanowisko w ostatecznej wersji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia nie zawiera rekomendacji w tym zakresie.

Wyjaśnienia wymaga, że zostały podjęte prace nad opracowaniem wytycznych dotyczących fluoryzacji w szkołach. Obecnie projekt wytycznych, opracowany wspólnie przez konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz


konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii, jest opiniowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wypracowane rozwiązania zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem

Greta Kanownik

Zastępca Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/



NACZELNA IZBA PIELEŃNIAREK I POŁOŻNYCH

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

NIPiP-NRPiP-DM.0025.141.2020.JP

Warszawa, 25 września 2020 r.

Pani
Józefa Szczurek – Żelazko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie rekomenduje wyrażonego przez Panią prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak – Kowalczyk Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej stanowiska w sprawie dopuszczalności prowadzenia przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach przy zachowaniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Stanowisko w/w zostało skierowane do Pana Leszka Szalaka Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ.

Uzasadnienie

Opinia Pani prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak – Kowalczyk jest rozbieżna z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia rekomendacjami zawartymi w *Zaleceniach dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania / higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 8 września 2020 r.*, opracowanych przez Panią dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Zgodnie z pkt. 14 w/w zaleceń nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne.

Z uwagi na rozwijającą się epidemię zakażenia COVID – 19 w Polsce, w tym w placówkach systemu oświaty, pragniemy zwrócić uwagę, iż wprowadzanie do obowiązków pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania realizację świadczenia: profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, stanowi potencjalnie dodatkowe ryzyko transmisji zakażenia wśród uczniów. Obecnie w Polsce codziennie mamy do czynienia z sytuacjami zamykania szkół z powodu wykrywania nowych źródeł zakażeń w środowisku uczniowskim, nauczycielskim oraz osób z nimi współpracujących. W naszym przekonaniu, z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczno-sanitarną, szkoły muszą do minimum ograniczać sytuacje stwarzające ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia związanego z COVID – 19.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i ich rodzin oraz innych uczestników systemu oświaty Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania występuje o utrzymanie dotychczasowych rekomendacji Pani dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i nie wprowadzanie w obecnej mało stabilnej i nieprzewidywalnej sytuacji epidemiologicznej rozwiązań polegających na wznowieniu stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania i higienistki szkolne.

Jednocześnie, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę na mogący pojawić się problem związany z czasowym ograniczeniem realizacji przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz higienistki szkolne stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych. Istnieje bowiem obawa utraty części wynagrodzenia pielęgniarek i higienistek szkolnych, wynikającej z nie wykazywaniem realizacji tego świadczenia, jako świadczenia zdrowotnego finansowanego odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się z prośbą o podjęcie działań w kwestii zapewnienia utrzymania finansowania w/w świadczenia zdrowotnego, proponując zastąpienie produktu - grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w klasach I-VI szkół podstawowych produktem – edukacja zdrowotna w zakresie higieny jamy ustnej i prawidłowego szczotkowania zębów, prowadzoną przez

pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne na czas rekomendowanego przez Panią dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego ograniczenia w stosowaniu u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

Z poważaniem

Wiceprezes NRPiP

Sebastian Irzykowski

(Dokument podpisany elektronicznie)


Załączniki

1. Pismo Pani prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak – Kowalczyk - Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej do Pana Leszka Szalaka Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ z dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 8 września 2020 r., opracowane przez Panią dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Do wiadomości:

Pan Filip Nowak pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

KONSULTANT KRAJOWY
W dziedzinie stomatologii dziecięcej
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk



Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM w Warszawie, 02-097 Warszawa ul. Binińskiego 6
Tel. 022 116 64 24
e-mail pedodoncja@wum.edu.pl; do-k@o2.pl

L.dz.KK/21/2020

Warszawa, dnia 31.08.2020 r.



RPV/53008/2020
Data:2020-09-04
Centrala NFZ

Szanowny Pan
Leszek Szaluk
Dyrektor
Departamentu
Świadczeń Opieki Zdrowotnej
NFZ

W odpowiedzi na pismo DSOZ-DPZ.401.165.2020 2020.99949.TMR z dnia 20.08.2020 roku.

Po konsultacji z konsultantami wojewódzkimi z województw: łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego informuję, że profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania może być realizowana w szkołach pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa ujętych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz rekomendacjach WHO i Towarzystw Stomatologicznych oraz wprowadzenia procedur dotyczących grupowego szczotkowania zębów w stanie zagrożenia. Istotne jest zaopatrzenie pielęgniarek w środki ochrony indywidualnej, stosowanie szczoteczek jednorazowych, zachowanie dystansu oraz dezynfekcja i wietrzenie łazienek. Jak podkreślił jeden z konsultantów wojewódzkich pandemia ograniczyła dostępność do opieki stomatologicznej „pozostaje nam więc profilaktyka, która, jak dobrze wiemy, nie ma wiele wspólnego z pracą w środowisku z wytworzeniem aerozolu wodno-powietrznego, co w stomatologii stanowi największe zagrożenie z rozprzestrzenieniem COVID-19”.

KONSULTANT KRAJOWY
w dziedzinie
stomatologii dziecięcej
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk



**KRAJOWY KONSULTANT
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO**

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 A, tel. 089. 5393455, fax 533-77-01

e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl

Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Aktualizacja z dnia 08.09.2020r.

Rekomendacje: Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego
dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek

1. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.
3. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce po wejściu do gabinetu.
4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzewiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruc oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarstkich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
6. Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną program edukacji zdrowotnej powinien poza standardowymi treściami zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Szkoła powinna zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów i pracowników.

7. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły należy przestrzegać dystansu min. 1,5 - 2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.

8. Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilaktycznego i dezynfekcji powierzchni (w tym m.in. dezynfekcji blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu z częstotliwością 2 razy dziennie). Nie stosować aerosoli. Stosować częste wietrzenie gabinetu.

9. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt telefoniczny z lekarzem POZ, który pokieruje dalszym postępowaniem. Uczeń/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany.

10. W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112- dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka/higienistka powinna polecić uczniowi/pracownikowi szkoły nałożenie maseczki.

11. Dyrektor szkoły powinien wyznaczyć pokój/ pomieszczenie do izolacji, w którym uczeń będzie odizolowany do czasu przybycia opiekuna. Pokojem do izolacji nie może być gabinet profilaktyczny pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, tylko wyznaczone pomieszczenie przeznaczone tylko do tego celu. Pomieszczenie to nie powinno być nazywane izolatorium, gdyż izolatorium zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 26 marca 2020 z późniejszymi zmianami jest dedykowane dla pacjentów nad którymi opiekę sprawuje podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne – czyli szpital. Pomieszczenie do izolacji, po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być przewietrzone i zdezynfekowane.

12. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch ochronny barierowy. Po udzieleniu świadczenia gabinet powinien być wywietrzony i poddany dezynfekcji zgodnie z opracowanymi zasadami. Do czasu zakończenia procesu dekontaminacji gabinetu, inne świadczenia nie powinny być realizowane.

13. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 , u ucznia/ pracownika – sposób postępowania z osobami z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły powinni być w kontakcie i realizować jego zalecenia.

14. Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

Dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Dnia 8. IX.2020r.



Signed by /
Podpisano przez:

Krystyna Piskorz-
Ogórek

Date / Data: 2020-
09-08 18:02

